

檢測報告

20-0901-054-01

第1頁, 共7頁

亞尼活力有限公司

樣品名稱：葫蘆巴媽媽草本茶

樣品批號：-

包裝型態：散裝

數量/重量：68 克

保存方式：-

製造廠商/國內負責廠商：-

檢測委託單位：亞尼活力有限公司

檢測委託單位地址：台中市大雅區雅潭路 6-1 號

其它資訊：-

收樣日期：2020/09/01

檢驗日期：2020/09/01 ~ 2020/09/09

報告日期：2020/09/09

製造日期：-

有效日期：-

聯絡人電話：(04)25340197

聯絡人姓名：亞尼活力有限公司

檢測項目	結果	定量極限
農藥殘留檢測 380 項	N.D. (未檢出)	如附表
~~~以下空白~~~		

### 檢測方法：

#### 1. 農藥殘留檢測 380 項：

European Committee for Standardization. 2018. Foods of plant origin—Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE – Modular QuEChERS-method. NF EN 15662: 2018 (English version).

定量極限參考附表"乾燥食品"^{b)}

報告簽署人


1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.




## 檢測報告

**20-0901-054-01**

第2頁, 共7頁

亞尼活力有限公司

樣品照片：



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

**20-0901-054-01**

亞尼活力有限公司

第3頁, 共7頁

### 附表

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
1	2,6-Diisopropyl naphthalene(2,6-DIPN)	—	0.02	0.05
2	2-Phenylphenol	—	0.02	0.05
3	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	0.02	0.05
4	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	0.02	0.05
5	Abamectin	阿巴汀	0.01	0.05
6	Acephate	毆殺松	0.02	0.05
7	Acequinocyl - hydroxyl	亞醃蟎代謝物	0.02	0.05
8	Acetamidrid	亞滅培	0.02	0.05
9	Acetochlor	—	0.02	0.05
10	Acibenzolar-S-methyl	—	0.02	0.05
11	Acrinathrin	阿納寧	0.02	0.05
12	Alachlor	拉草	0.02	0.05
13	Aldicarb	得滅克	0.02	0.02
14	Aldicarb sulfone	得滅克磺	0.02	0.02
15	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞磺	0.02	0.02
16	Aldrin	阿特靈	0.02	0.03
17	Allethrin	亞烈寧	0.1	0.1
18	Alloxydim (sodium)	亞汰草	0.02	0.05
19	Ametoctradin	滅脫定	0.02	0.05
20	Ametryn	草殺淨	0.02	0.05
21	Amisulbrom	安美速	0.03	0.05
22	Atrazine	草脫淨	0.02	0.05
23	Azinphos-methyl	谷速松	0.02	0.1
24	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.05
25	Benalaxyl	本達樂	0.02	0.05
26	Bendiocarb	免敵克	0.02	0.05
27	Benfluralin	倍尼芬	0.02	0.05
28	Benfuracarb	免扶克	0.02	0.05
29	Bensulfuron-methyl	免速隆	0.02	0.05
30	Bentazone	本達隆	0.02	0.05
31	Benthiazole	佈生	0.02	0.05
32	Benzovindiflupyr	—	0.02	0.05
33	Bifenazate	必芬蟎	0.02	0.05
34	Bifenox	必芬諾	0.02	0.05
35	Bifenthrin	畢芬寧	0.02	0.05
36	Bitertanol	比多農	0.02	0.05
37	Boscalid	白克列	0.02	0.05
38	Bromacil	克草	0.02	0.05
39	Bromophos	溴磷松	0.02	0.05
40	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
41	Bromopropylate	新殺蟎	0.02	0.05
42	Bromuconazole	溴克座	0.02	0.05
43	Bufencarb	必克蟲	0.01	0.03
44	Bupirimate	布瑞莫	0.02	0.05
45	Buprofezin	布芬淨	0.02	0.05
46	Butachlor	丁基拉草	0.02	0.05
47	Butafenacil	布芬草	0.02	0.05
48	Butocarboxim	佈嘉信	0.02	0.05
49	Butralin	比達寧	0.02	0.05
50	Cadusafos	—	0.02	0.05
51	Carbaryl	加保利	0.02	0.05
52	Carbendazim	貝芬替	0.02	0.05
53	Carbofuran	加保扶	0.02	0.05
54	Carbophenothion	加芬松	0.02	0.05
55	Carbosulfan	丁基加保扶	0.02	0.05
56	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草	0.02	0.05
57	Carpropamid	加普胺	0.02	0.05
58	Chinomethionat	蟎離丹	0.02	0.05
59	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.02	0.05
60	Chlorfenapyr	克凡派	0.02	0.05
61	Chlorfluazuron	克福隆	0.02	0.05
62	Chloropropylate	克氣蟎	0.02	0.02
63	Chlorothalonil	四氯異苯腈	0.04	0.05
64	Chlorpropham	—	0.02	0.05
65	Chlorpyrifos	陶斯松	0.02	0.05
66	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.02	0.05
67	Chlorthal-dimethyl	大克草	0.02	0.05
68	Chlozolinate	克氣得	0.02	0.05
69	Chromafenozide	可芬諾	0.02	0.05
70	Cinosulfuron	西達隆	0.02	0.05
71	cis-Chlordane	cis-可氣丹	0.02	0.05
72	Clethodim	剋草同	0.02	0.05
73	Clofentezine	克芬蟎	0.02	0.05
74	Clomazone	可滅蹤	0.02	0.05
75	Clomeprop	克普草	0.02	0.05
76	Clothianidin	可尼丁	0.02	0.05
77	CPMC (Etofol)	蟲必殺	0.02	0.05
78	Cyanazine	氰乃淨	0.02	0.05
79	Cyanofenphos	施力松	0.02	0.05
80	Cyanophos	氰乃松	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

**20-0901-054-01**

第4頁, 共7頁

亞尼活力有限公司

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
81	Cyraniliprole	賽安勃	0.02	0.05
82	Cyazofamid	賽座滅	0.02	0.05
83	Cyclosulfamuron	環磺隆	0.02	0.05
84	Cycloxydim	環殺草	0.02	0.05
85	Cyenoxyfen	賽派芬	0.02	0.05
86	Cyflufenamid	賽芬胺	0.02	0.05
87	Cyflumetofen	賽芬滅	0.02	0.05
88	Cyfluthrin	賽扶寧	0.02	0.05
89	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	0.02	0.05
90	Cymoxanil	克絕	0.02	0.05
91	Cypermethrin	賽滅寧	0.03	0.5
92	Cyproconazole	環克座	0.02	0.05
93	Cyprodinil	賽普洛	0.01	0.05
94	Deltamethrin	第滅寧	0.02	0.05
95	Demeton-S-methyl	滅賜松	0.02	0.05
96	Diazinon	大利松	0.02	0.05
97	Dichlorvos	二氯松	0.02	0.05
98	Dicloran	大克爛	0.02	0.03
99	Dicofol	大克滅	0.02	0.05
	Dicofol (DCBP)	大克滅代謝物	0.02	0.05
100	Dicrotophos	雙特松	0.02	0.05
101	Dieldrin	地特靈	0.02	0.05
102	Difenoconazole	待克利	0.02	0.05
103	Diflubenzuron	二福隆	0.01	0.05
104	Dimethenamid	汰草滅	0.02	0.05
105	Dimethipin	穫菱得	0.02	0.05
106	Dimethoate	大滅松	0.02	0.05
107	Dimethomorph	達滅芬	0.02	0.05
108	Diniconazole	達克利	0.02	0.05
109	Dinitramine	撻乃安	0.02	0.05
110	Dinotefuran	達特南	0.02	0.05
111	Diphenamid	大芬滅	0.02	0.05
112	Diphenylamine	—	0.02	0.05
113	Disulfoton	二硫松	0.02	0.05
114	Ditalimfos	普得松	0.02	0.03
115	Dithiopyr	汰硫草	0.02	0.05
116	Diuron	達有龍	0.02	0.05
117	Dymron	汰草龍	0.02	0.05
118	Edifenphos	護紐松	0.02	0.05
119	Endosulfan-sulfate	安殺魯硫酸鹽	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
120	Emamectin benzoate B1a	因滅汀	0.02	0.05
121	Emamectin benzoate B1b	—	—	—
122	Endrin	安特靈	0.02	0.05
123	EPN	一品松	0.02	0.03
124	Epoxiconazole	依普座	0.02	0.05
125	Esfenvalerate	益化利	0.02	0.05
126	Ethion	愛殺松	0.02	0.05
127	Ethiprole	益斯普	0.02	0.05
128	Ethirimol	依瑞莫	0.02	0.05
129	Ethoprophos	普伏松	0.01	0.05
130	Etofenprox	依芬寧	0.02	0.05
131	Etiozazole	依殺滅	0.02	0.05
132	Etridiazole	依得利	0.02	0.05
133	Etrifos	益多松	0.02	0.05
134	Famoxadone	凡殺同	0.02	0.05
135	Fenamiphos	芬滅松	0.01	0.05
136	Fenarimol	芬瑞莫	0.02	0.05
137	Fenazaquin	芬殺滅	0.02	0.05
138	Fenbuconazole	芬克座	0.02	0.05
139	Fenbutatin-oxide	芬佈賜	0.02	0.05
140	Fenhexamid	—	0.02	0.05
141	Fenitrothion	撲滅松	0.02	0.05
142	Fenobucarb	丁基滅必靈	0.02	0.05
143	Fenothiocarb	芬硫克	0.02	0.05
144	Fenoxanil	芬諾尼	0.02	0.05
145	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.02	0.05
146	Fenoxycarb	芬諾克	0.02	0.05
147	Fenpropathrin	芬普寧	0.02	0.05
148	Fenpropimorph	芬普福	0.02	0.05
149	Fenpyrazamine	—	0.02	0.05
150	Fenpyroximate	芬普滅	0.02	0.05
151	Fensulfathion	繁福松	0.02	0.05
152	Fenthion	芬殺松	0.01	0.05
153	Fenvalerate	芬化利	0.02	0.05
154	Firimzone	富米綜	0.02	0.05
155	Fipronil	芬普尼	0.001	0.002
156	Fipronil-sulfone	芬普尼代謝物	0.001	0.002
157	Flazasulfuron	伏速隆	0.02	0.05
158	Flonicamid	氟尼胺	0.02	0.05
159	Fluazifop-P-butyl	伏寄普	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

**20-0901-054-01**

亞尼活力有限公司

第5頁, 共7頁

項次	檢驗成分		定量極限 µg/g( ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
160	Fluazinam	扶吉胺	0.02	0.05
161	Flubendiamide	氟大滅	0.02	0.05
162	Flucythrinate	護賽寧	0.02	0.05
163	Fludioxonil	護汰寧	0.02	0.06
164	Fluensulfone	氟速芬	0.02	0.05
165	Flufenoxuron	氟芬隆	0.02	0.05
166	Fluopicolide	氟比來	0.02	0.05
167	Fluopyram	氟派瑞	0.02	0.05
168	Flupyradifurone	—	0.02	0.05
169	Fluroxypyr-meptyl	氟氣比代謝物	0.02	0.05
170	Flusilazole	護砂得	0.02	0.05
171	Flutolanil	福多寧	0.02	0.05
172	Flutriafol	護汰芬	0.02	0.05
173	Fluvalinate	福化利	0.02	0.05
174	Fluxapyroxad	氟克殺	0.02	0.05
175	Fonofos	大福松	0.02	0.05
176	Formetanate	覆滅蟎	0.02	0.05
177	Formothion	福木松	0.02	0.05
178	Fosthiazate	福賽絕	0.02	0.05
179	Fthalide	熱必斯	0.02	0.05
180	Furametpyr	福拉比	0.02	0.05
181	Halfenprox	合芬寧	0.02	0.05
182	Haloxyp-methyl	甲基合氟氣	0.02	0.05
183	Heptachlor	飛佈達	0.04	0.05
184	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.02	0.05
185	Heptenophos	飛達松	0.02	0.05
186	Hexaconazole	菲克利	0.02	0.05
187	Hexaflumuron	六伏隆	0.05	0.05
188	Hexazinone	菲殺淨	0.02	0.05
189	Hexythiazox	合賽多	0.02	0.05
190	Imazalil	依滅列	0.01	0.05
191	Imibenconazole	易胺座	0.04	0.1
192	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.05
193	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01
194	Iprobenfos	丙基喜樂松	0.02	0.05
195	Iprodione	依普同	0.02	0.05
196	Iprovalicarb	—	0.02	0.05
197	Isazofos	依殺松	0.02	0.05
198	Isofenphos	亞芬松	0.02	0.05
199	Isoprocab	滅必蟲	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限 µg/g( ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
200	Isoprothiolane	亞賜圃	0.02	0.05
201	Isopyrazam	亞派占	0.02	0.05
202	Isotianil	亞汰尼	0.02	0.05
203	Isouron	愛速隆	0.02	0.05
204	Isoxaflutole	—	0.02	0.05
205	Isoxathion	加福松	0.02	0.1
206	Kresoxim-methyl	克收欣	0.02	0.05
207	Linuron	理有龍	0.02	0.05
208	Lufenuron	祿芬隆	0.02	0.05
209	Malathion	馬拉松	0.02	0.05
210	Mandipropamid	曼普胺	0.02	0.05
211	Mecarbam	滅加松	0.02	0.05
212	Mefenacet	滅芬草	0.02	0.05
213	Mepanipyrim	滅派林	0.02	0.05
214	Mephosfolan	美福松	0.02	0.05
215	Mepronil	滅普寧	0.02	0.05
216	Metaflumizone	美氟綜	0.02	0.05
217	Metalaxyl	滅達樂	0.02	0.05
218	Metazachlor	滅草胺	0.02	0.05
219	Metconazole	滅特座	0.02	0.05
220	Methacrifos	滅克松	0.02	0.05
221	Methamidophos	達馬松	0.02	0.05
222	Methidathion	滅大松	0.02	0.05
223	Methiocarb	滅賜克	0.02	0.05
224	Methomyl	納乃得	0.02	0.05
225	Methoprene	美賜平	0.02	0.05
226	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.05
227	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基硫化合物	0.02	0.02
228	Metobromuron	撲多草	0.02	0.05
229	Metolachlor	莫多草	0.02	0.05
230	Metolcarb	治滅蟲	0.02	0.05
231	Metrafenone	滅芬農	0.02	0.05
232	Metribuzin	滅必淨	0.02	0.05
233	Mevinphos	美文松	0.02	0.05
234	Mirex	滅蟻樂	0.04	0.05
235	Molinate	稻得壯	0.02	0.05
236	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.05
237	MPMC (Xylcarb)	滅爾蟲	0.02	0.05
238	Myclobutanil	邁克尼	0.02	0.05
239	Napropamide	滅落脫	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

**20-0901-054-01**

第6頁, 共7頁

亞尼活力有限公司

項次	檢驗成分		定量極限 µg/g( ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
240	Nitenpyram	—	0.02	0.05
241	Norflurazon	—	0.02	0.05
242	Novaluron	諾伐隆	0.02	0.05
243	Nuarimol	尼瑞莫	0.02	0.05
244	o,p'-DDD	o,p'-滴滴滴	0.02	0.02
245	o,p'-DDE	o,p'-滴滴易	0.02	0.02
246	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	0.02	0.02
247	Omethoate	歐滅松	0.02	0.05
248	Oxadiazon	樂滅草	0.02	0.05
249	Oxadixyl	歐殺斯	0.02	0.05
250	Oxamyl	歐殺滅	0.01	0.05
251	Oxycarboxin	嘉保信	0.02	0.05
252	Oxydemeton-Methyl	滅多松	0.02	0.05
253	Oxyfluorfen	復祿芬	0.02	0.05
254	p,p'-DDE	p,p'-滴滴易	0.02	0.02
255	p,p'-DDT	p,p'-滴滴涕	0.02	0.02
256	p,p'-DDD	p,p'-滴滴滴	0.02	0.02
257	Paclobutrazol	巴克素	0.02	0.05
258	Parathion	巴拉松	0.02	0.05
259	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.02	0.05
260	Penconazole	平克座	0.02	0.05
261	Pencycuron	寶克隆	0.02	0.05
262	Pendimethalin	施得圃	0.02	0.05
263	Penflufen	平氟芬	0.02	0.05
264	Penoxulam	平速爛	0.01	0.05
265	Pentachloroaniline	五氯苯胺	0.02	0.02
266	Penthiopyrad	—	0.02	0.05
267	Permethrin	百滅寧	0.02	0.05
268	Phenothiol	脫禾草	0.02	0.05
269	Phenothrin	酚丁滅成分之一	0.02	0.05
270	Phenthoate	賽達松	0.02	0.05
271	Phorate	福瑞松	0.02	0.05
272	Phosalone	裕必松	0.02	0.05
273	Phosmet	益滅松	0.02	0.05
274	Phosphamidon	福賜米松	0.02	0.05
275	Phoxim	巴賽松	0.02	0.05
276	Piperonyl butoxide	協力精	0.02	0.05
277	Pirimicarb	比加普	0.02	0.05
278	Pirimiphos-ethyl	必滅松	0.02	0.05
279	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限 µg/g( ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
280	Pretilachlor	普拉草	0.02	0.05
281	Probenazole	撲殺熱	0.02	0.05
282	Prochloraz	撲克拉	0.02	0.05
283	Procymidone	撲滅寧	0.02	0.05
284	Profenophos	佈飛松	0.02	0.05
285	Promecarb	普滅克	0.02	0.02
286	Prometryn	佈滅淨	0.02	0.05
287	Propamocarb hydrochloride	普拔克	0.02	0.05
288	Propanil	除草靈	0.02	0.05
289	Propaphos	加護松	0.02	0.05
290	Propargite	歐端多	0.02	0.05
291	Propiconazole	普克利	0.02	0.05
292	Propoxur	安丹	0.02	0.05
293	Proquinazid	普快淨	0.02	0.05
294	Prothiofos	普硫松	0.02	0.05
295	Pymetrozine	派滅淨	0.01	0.05
296	Pyracarbolid	賜加落	0.02	0.05
297	Pyraclofos	白克松	0.02	0.05
298	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.05
299	Pyraflufen-ethyl	派芬草	0.02	0.05
300	Pyrazophos	白粉松	0.02	0.05
301	Pyrazosulfuron-ethyl	百速隆	0.02	0.05
302	Pyrethrin I	Pyrethrins 除蟲菊精	0.02	0.05
303	Pyrethrin II			
304	Cinerin I			
305	Cinerin II			
306	Jasmolin I	—	0.02	0.05
307	Jasmolin II			
308	Pyribencarb	—	0.02	0.05
309	Pyridaben	畢達本	0.02	0.05
310	Pyridaphenthion	必芬松	0.02	0.05
311	Pyridate	必汰草	0.02	0.05
312	Pyrifenoxy	比芬諾	0.02	0.05
313	Pyrifluquinazon	—	0.02	0.05
314	Pyrimethanil	派美尼	0.04	0.05
315	Pyrimidifen	畢汰芬	0.02	0.05
316	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.05
317	Pyroquilon	百快隆	0.02	0.05
318	Quinalphos	拜裕松	0.02	0.05
319	Quinoxifen	快諾芬	0.02	0.05

- 本測試未涉及檢體抽樣、測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.



## 檢測報告

**20-0901-054-01**

亞尼活力有限公司

第7頁, 共7頁

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
320	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.02	0.02
321	Quizalofop-ethyl	快伏草	0.02	0.05
322	Rotenone	魚藤精	0.02	0.05
323	Saflufenacil	殺芬草	0.02	0.05
324	Salithion	殺力松	0.02	0.03
325	Sedaxane	—	0.02	0.05
326	Sethoxydim	西殺草	0.02	0.05
327	Silafluofen	砂護芬	0.02	0.05
328	Simazine	草滅淨	0.02	0.05
329	Spinetoram J	賜諾特	0.01	0.05
330	Spinetoram L	賜諾特	0.01	0.05
331	Spinosad A(spinosyn A)	賜諾殺	0.01	0.05
332	Spinosad D(spinosyn D)	賜諾殺	0.01	0.05
333	Spirodiclofen	賜派芬	0.02	0.05
334	Spiromesifen	賜滅芬	0.02	0.05
335	Spirotetramat	賜派滅	0.02	0.05
336	Sulfoxaflor	速殺虱	0.02	0.05
337	Tebuconazole	得克利	0.02	0.05
338	Tebufozide	得芬諾	0.02	0.05
339	Tebufofenpyrad	得芬瑞	0.02	0.05
340	Teflubenzuron	得福隆	0.02	0.05
341	Tepraloxym	得殺草	0.02	0.05
342	Terbufos	托福松	0.01	0.05
343	Tetraconazole	四克利	0.02	0.05
344	Tetradifon	得脫端	0.02	0.05
345	Tetramethrin	治滅寧	0.02	0.05
346	Thenylchlor	欣克草	0.02	0.05
347	Thiabendazole	腐絕	0.02	0.05
348	Thiacloprid	賽果培	0.02	0.05
349	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.05
350	Thifluzamide	賽氣滅	0.02	0.05

項次	檢驗成分		定量極限 $\mu\text{g/g}$ (ppm)	
	英文名稱	中文名稱	一般食品 ^a	乾燥食品 ^b
351	Thiobencarb	殺丹	0.02	0.05
352	Thiodicarb	硫敵克	0.02	0.05
353	Thiofanox	硫伐隆	0.02	0.05
354	Thiometon	硫滅松	0.02	0.05
355	Tolclofos-methyl	脫克松	0.02	0.05
356	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.02	0.05
357	Tolyfluand	甲基益發靈	0.02	0.05
358	trans-Chlordane	trans-可氣丹	0.02	0.05
359	Triadimefon	三泰芬	0.02	0.05
360	Triadimenol	三泰隆	0.02	0.05
361	Triazophos	三落松	0.02	0.05
362	Trichlorfon	三氯松	0.02	0.05
363	Tricyclazole	三賽唑	0.02	0.05
364	Tridiphane	三地芬	0.02	0.05
365	Trifloxystrobin	三氯敏	0.01	0.05
366	Triflumizole	賽福座	0.02	0.05
367	Trifluralin	三福林	0.02	0.04
368	Triforine	賽福寧	0.02	0.05
369	Vamidithion	繁米松	0.02	0.05
370	Vinclozolin	免克寧	0.02	0.05
371	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.02	0.05
372	Zoxamide	座賽胺	0.02	0.05
373	$\alpha$ -BHC	$\alpha$ -蟲必死	0.02	0.03
374	$\alpha$ -cypermethrin	亞滅寧	0.03	0.5
375	$\alpha$ -Endosulfan	$\alpha$ -安殺番	0.02	0.05
376	$\beta$ -BHC	$\beta$ -蟲必死	0.02	0.05
377	$\beta$ -Endosulfan	$\beta$ -安殺番	0.02	0.05
378	$\gamma$ -BHC (Lindane)	$\gamma$ -蟲必死(靈丹)	0.02	0.05
379	$\delta$ -BHC	$\delta$ -蟲必死	0.02	0.05
380	$\lambda$ -Cyhalothrin	賽洛寧	0.02	0.05

^a 適用於一般加工過之食品。

^b 適用於加工、乾燥或水分含量低的食品。

—本檢驗方法不適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)中免扶克、Nitenpyram 及派滅淨。

1. 本測試未涉及檢體抽樣、測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。  
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。  
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。  
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。  
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.